



Lesena okna AJM

Povežite dom in naravo
z izbiro oken iz lesa.



AJM Tradicija

Les je že stoletja dragocen gradbeni material. Človek je že od nekdaj vedel ceniti njegovo toplino, izolativne lastnosti, sposobnost prilagajanja klimatskim razmeram, nežno strukturo, prijeten vonj in dolgo življenjsko dobo.

Lesena okna AJM so izdelana iz skrbno izbranega lesa najboljšega porekla in obdelana s pomočjo sodobne tehnologije, ki obdela les tako, da ta pridobi na trajnosti in odpornosti, hkrati pa se pri tem ohranijo vse lastnosti zaradi katerih ga imamo radi.

Naj si bo klasična prenova doma ali novogradnja po najnovejših smernicah, ni bojazni, razvite imamo optimalne rešitve za vse potrebe – klasične prenove, nizkoenergijske gradnje in, najbolj zahtevne, pasivne objekte.

Odlikuje nas:



Skrbno izbran les

Pri izdelavi lesenih oken je izbira kakovostnega lesa oziroma lepljencev iz njega ključnega pomena. Macesen in smreka iz katerih izdelujemo okna, veljata za eni od najbolj vzdržljivih vrst lesa. Skladiščimo ga v posebej za to opremljenih prostorih, v nadzorovani atmosferi, ki poskrbi, da se ohranja visok nivo kakovosti po estetski in fizikalni plati.



Sodobna tehnologija

Okna izdelujejo s pomočjo najsodobnejše tehnologije, ki zagotavlja vrhunsko natančnost izdelave, hkrati pa vsi stroji ustrezajo najvišjim okoljskim standardom. Posebej velja izpostaviti inovativno tehniko glajenja površine lesa, ki ga opravi milimetrsko natančen skobeljni nož, ki gladko odreže obdelovalno površino.



Odlična zaščita

Uporabljamo najsodobnejša impregnacijska sredstva in zaščitne premaze, ki so narejeni na vodni osnovi in tako neškodljivi za človeka in okolje. Impregnacija les učinkovito ščiti pred škodljivci. Z barvnim premazom, ki ga nanašamo v štirih plasteh, pa ga varujemo pred poškodbami in vplivom sončnega sevanja, obenem pa ustvarimo tudi zeleni videz in lesk.



Izbrana oprema

Vse sestavne dele s katerimi opremljamo okna, od tesnil, do stekel in okovja, so izdelki kakovostnih zahodnoevropskih proizvajalcev.

AJM Pasiv 90

Skupna
toplotna
prehodnost
Uw

do **0,73**
W/m²K

Masivno leseno okno izjemnih lastnosti, ki z ustrezno izbiro stekla odlično odgovarja potrebam energetske varčne in pasivne gradnje.

Okovje

- vgrajeno je skrito okovje (serijsko) – pri zaprtem oknu so tečaji nevidni,
- odpiranje po horizontalni in vertikalni osi,
- večstopenjsko prezračevanje,
- srebrna barva okovja,
- poreklo: vrhunski nemški proizvajalec Winkhaus.

Profil

- lepljenci iz lesa macesna in smreke, lepljeni brez vidnega dolžinskega spoja,
- višina profilov je na vseh straneh enako visoka, kar daje 10% več steklenih površin in s tem več svetlobe v prostoru,
- debelina podboja 90 mm,
- skupna višina podboja in krila 103 mm.

Steklo

- trislojno steklo (serijsko),
- skupna debelina do 54 mm,
- lepljeno v krilo okna – krilo je s tem stabilnejše in ohranja obliko do milimetra natančno.

Letev za police


- visoko izolativna letev za namestitvev polic serijsko,
- oknu izboljša stabilnost in izolativnost ter olajša namestitvev okenskih polic.

Zaščita

- štirislojna barvna zaščita na vodni osnovi je okolju prijazna in ustvari potrebno zaščito ter zelen videz in lesk,
- na voljo so številni odtenki,
- odkapni ALU profil na krilu in okvirju za dodatno zaščito pred vremenskimi vplivi.

Tesnila

- tri tesnila (serijsko),
- suho tesnjenje na notranji strani stekla – za estetsko usklajen videz,
- poreklo: vrhunski nemški proizvajalec Deventer.



AJM Pasiv 90 ALU ST

Masivno leseno okno s prekrivno oblogo iz aluminija za sodobnejši arhitekturni tip stavb in robustnejšo zaščito okna.

Skupna toplotna prehodnost U_w

<0,72
W/m²K

AJM Pasiv 90 ALU SK

Trendovska izvedba zunanje prekrivne obloge iz aluminija.

Profil

- lepljenci iz lesa macesna in smreke, lepljeni brez vidnega dolžinskega spoja,
- višina profilov je na vseh straneh enako visoka, kar daje 10% več steklenih površin in s tem več svetlobe v prostoru,
- debelina podboja 90 mm,
- skupna višina podboja in krila 103 mm.

Steklo

- trislojno steklo (serijsko),
- skupna debelina do 60 mm,
- lepljeno v krilo okna – krilo je s tem stabilnejše in ohranja obliko do milimetra natančno.

Okovje

- vgrajeno je skrito okovje (serijsko) – pri zaprtem oknu so tečaji nevidni,
- odpiranje po horizontalni in vertikalni osi,
- večstopenjsko prezračevanje,
- srebrna barva okovja,
- poreklo: vrhunski nemški proizvajalec Winkhaus.

Zunanja obloga iz aluminija

- za robustnejšo zaščito okna pred vremenskimi vplivi,
- moderen videz,
- možnost individualne prilagoditve z izbiro barve – na voljo je širok izbor različnih barvnih odtenkov.

Letev za police



- visoko izolativna letev za namestitve polic serijsko,
- oknu izboljša stabilnost in izolativnost ter olajša namestitve okenskih polic.

Zaščita lesa

- štirislojna barvna zaščita na vodni osnovi – okolju prijazna in ustvari potrebno zaščito ter zelen videz in lesk,
- na voljo so številni odtenki.

Tesnila

- tri tesnila (serijsko),
- suho tesnjenje na notranji strani stekla – za estetsko usklajen videz,
- poreklo: vrhunski nemški proizvajalec Deventer.



- Obloga okvirja sega čez okvir krila okna, kar prinaša modernejši in enotnejši izgled okna v stilu fiksnih zasteklitev.
- Možnost individualne prilagoditve z izbiro barve – na voljo širok izbor različnih barvnih odtenkov.
- Odlična rešitev za sodobno arhitekturo.

AJM 78

Skupna toplotna prehodnost U_w

0,5 do 0,7 W/m^2K

Leseno okno s široko namembnostjo – za prenove, dozidave in novogradnje. S primerno zasteklitvijo tudi za energetske zahtevnejše objekte.

Profil

- večslojni lepljenci brez vidnega dolžinskega spoja na zunanjih slojih,
- debelina podboja 78 mm,
- skupna višina podboja in krila je 115 mm

Okovje

- iz kakovostnega materiala v srebrni barvi,
- na voljo tudi t.i. skrita vgradnja

Zaščita

- večslojna in okolju prijazna zaščita lesa, ki ustvari potrebno zaščito in poskrbi za zeleni videz in lesk,
- odkapni ALU profil na okenskem podboju z dodatnim tesnilom in ALU odkapni profil na krilu – skupaj nudita učinkovito zaščito pred vremenskimi vplivi.

Tesnila

- v okno sta serijsko vgrajeni dve tesnili,
- možnost vgradnje tretjega tesnila

Steklo

- trislojno steklo serijsko,
- zvočna izolacija stekla do 50 dB,
- skupna debelina stekla do 54 mm,
- lepljeno v krilo – krilo je s tem stabilnejše in ohranja obliko do milimetra natančno.

Oblika

- zaobljeni robovi krila in okvirja ustvarjajo mehak videz

AJM 78 ALU

Skupna toplotna prehodnost U_w

od 0,5 do 0,7 W/m^2K

Leseno okno s široko namembnostjo. Inovativna zunanja prekrivna maska iz aluminija poskrbi za popolno prileganje sodobni arhitekturi. Izbirate lahko med različnimi izvedbami – Classic, Cubo in Modern.

Profil

- večslojni lepljenci brez vidnega dolžinskega spoja na zunanjih slojih,
- debelina podboja 97 mm,
- skupna višina podboja in krila je 119 mm.

Steklo

- trislojno steklo serijsko,
- zvočna izolacija stekla do 50 dB,
- debelina stekla do 54 mm.

Okovje

- iz kakovostnega materiala v srebrni barvi,
- na voljo tudi t.i. skrita vgradnja.

Oblika

- zaobljeni robovi krila in okvirja ustvarjajo mehak videz.

Tesnila

- v okno sta serijsko vgrajeni dve tesnili,
- možnost vgradnje tretjega tesnila.

Izvedba maske

Classic

Klasična izvedba s poševnimi zaključki na robovih za moderen izgled.

Cubo

sodobnejša različica klasične izvedbe s pravokotno zaključenimi robovi.

Modern

poravnane linije zunanjih ploskev obloge iz aluminija na krilu in okvirju okna.

Zaščita lesa

- večslojna in okolju prijazna zaščita lesa, ki ustvari potrebno zaščito in poskrbi za zeleni videz in lesk.

Boljši pogled na svet!

PROIZVODNJA IN TRGOVINA

AJM-okna-vrata-senčila, d.o.o.
Kozjak nad Pesnico 2a
SI-2211 Pesnica pri Mariboru
t: +386 (0)2 655 04 10
f: +386 (0)2 656 16 11
e: prodaja@ajm.si

PE Celje

Aškerčeva ulica 14,
SI-3000 Celje
t: +386 (0)3 492 11 00
f: +386 (0)3 492 11 09
e: celje@ajm.si

PE Ljubljana

Šmartinska cesta 105,
SI-1000 Ljubljana
t: +386 (0)1 524 28 01
f: +386 (0)1 541 45 26
e: ljubljana@ajm.si

PE Murska Sobota

Markišavska ulica 10
SI-9000 Murska Sobota
t: +386 (0)2 522 11 00
f: +386 (0)2 522 11 01
e: murska.sobota@ajm.si

PE Kranj

Cesta Staneta Žagarja 53
SI-4000 Kranj
t: +386 (0)4 234 28 08
f: +386 (0)4 234 28 09
e: kranj@ajm.si

PE Dravograd

Meža 24
SI-2370 Dravograd
t: +386 (0)5 922 70 11
f: +386 (0)5 922 70 12
e: dravograd@ajm.si

Prodajna zastopstva v Sloveniji:

Koper, Petrovče
in Nova Gorica.

Poslovne enote in prodajna predstavništva v tujini:

Avstrija, Švica, Italija, Nemčija,
Hrvaška, Rusija in Japonska.

Vaš svetovalec:



Boniteta odličnosti
2017